

# SOLUTIONS MULTIROCK

ASSAINISSEMENT  
SEMI-COLLECTIF  
NON ELECTRIQUE  
AU-DELÀ DE 20 EH

Campings, hôtels,  
collectivités, salles des fêtes,  
de réception, etc.



**BIO**ROCK

Assainissement Non Collectif



## LE FUTUR DE L'ASSAINISSEMENT

Fondée en 1988, BIOROCK® est une société reconnue dans le monde entier pour son expertise du traitement des eaux usées domestiques par le filtre compact.

Notre équipe d'experts BIOROCK® est composée de professionnels de l'assainissement passionnés par leur métier. Ils ont pour objectif de fournir des systèmes innovants, durables et respectueux de l'environnement.

### AVANTAGES ET BÉNÉFICES DE LA SOLUTION MULTIROCK

Plus de 30 ans d'expérience
Épuration sans électricité
Système discret et compact
Adapté aux utilisations saisonnières
Silencieux et sans odeur
Technologie robuste et fiable dans le temps
Contrat d'entretien possible
Installation simple et rapide
Coût annuel de fonctionnement très faible
Respectueux de l'environnement


### L'ASSAINISSEMENT SEMI-COLLECTIF

Notre **filière d'assainissement MULTIROCK** est la solution parfaite pour l'épuration des eaux usées domestiques avec un traitement allant de 20 EH à plusieurs centaines.

La **MULTIROCK** fait partie des filtres compacts, elle fournit un résultat de qualité constante, répondant aux normes les plus strictes. Notre solution ne nécessite pas d'électricité, de pompe ou de surpresseur pour l'épuration, assurant ainsi un dispositif silencieux, tout en écartant les risques de panne.

### UNE SOLUTION COMPLÈTE

BIOROCK fournit la filière complète. Précédées d'une fosse toutes eaux adaptée, les unités de traitement **ECOROCK-5010** installées en parallèle, assurent l'assainissement de petits collectifs, gîtes, restaurants, campings ou autres infrastructures.



## FONCTIONNEMENT

### Étape 1 : Traitement primaire

Le compartiment du traitement primaire reçoit les eaux usées brutes pour les décarter. Après décantation, les eaux usées passent par un préfiltre et sont ensuite acheminées vers l'unité de traitement ECOROCK-5010.

### Étape 2: Répartiteur multi-voies (pour la solution MULTIROCK)

Notre **répartiteur multi-voies** assure que les eaux usées sont distribuées de manière uniforme et constante sur les unités ECOROCK-5010.



### Étape 3: Unité de traitement

Un processus d'épuration aérobie (traitement secondaire) a lieu dans la ou les unités ECOROCK-5010, grâce à un système biologique utilisant le média minéral BIOROCK®.

### Étape 4: Évacuation des eaux traitées


Selon le type de sol, les eaux traitées pourront être évacuées par sortie gravitaire ou par sortie haute.

## L'INCOMPARABLE MÉDIA BIOROCK®

En plus d'offrir des résultats épuratoires exceptionnels, notre média à base minérale est **stable, durable et résiste à la désagrégation** pour permettre au système de traitement de fonctionner efficacement à long terme.

Vous le trouverez exclusivement dans les filières BIOROCK®.





Installées en parallèle, les unités de traitement ECOROCK-5010 peuvent assainir les eaux usées domestiques de 20 EH à plusieurs centaines.

*\*Dimensionnement suivant le nombre d'équivalents habitants.*

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE L'UNITÉ DE TRAITEMENT ECOROCK-5010

<b>VOLUME</b>	5000 l		
<b>POIDS TOTAL (VIDE)</b>	596 Kgs		
<b>DIMENSIONS</b>	Longueur	Largeur	Hauteur
	3800	1150	2280

## NOUS VOUS ASSURONS LES MEILLEURES GARANTIES

### La première visite d'entretien est offerte

à tous les utilisateurs qui ont pris soin de nous retourner le formulaire préalable à la visite de contrôle dûment complété.

*Consultez nos conditions sur [sav.biorock.fr](http://sav.biorock.fr).*

BIOROCK propose également une large gamme de solutions d'Assainissement Non Collectif.

Découvrez nos produits sur [www.biorock.fr](http://www.biorock.fr) et contactez-nous.

**BIOROCK**  
Assainissement Non Collectif

MULTIROCK-FR-04-2023

Pour connaître le revendeur le plus proche de chez vous, **contactez-nous**

**N° Vert 0800 73 00 53**

**info@biorock.fr** **www.biorock.fr**



**CE** Les filières BIOROCK® sont approuvées par de nombreux standards internationaux.



10 à 25 ans de garantie sur les cuves  
10 ans de garantie sur le média  
*\*Consultez-nous pour connaître l'ensemble des conditions.*